


# Duschen neu entdecken!




 **Teutemacher**  
Glas und Spiegel


# Duschen neu entdecken!




Typ 100




Typ 130



Typ 230



Typ 008



Typ 010

Ganzglasduschen liegen im Trend, im Neubau wie in der Renovierung, und bieten zahlreiche Vorteile.

## Unser Angebot für Sie

Wir fertigen für Sie Duschabtrennungen aus Glas in fünf verschiedenen Ausführungen, jeweils in Wunschgröße, mit individueller Gestaltungsmöglichkeit zu einem attraktiven Preis ab **Werk**.

## Das Komplettsystem

Sie erhalten zu den speziell für Sie gefertigten Gläsern **hochwertige Beschläge** und auf Wunsch auch **Oberflächenschutz** des Sicherheitsglases und/oder teilflächige Sandstrahlung als **Sichtschutz**. Wir stellen das Komplettsystem zu einem günstigen **Abholpreis** für Sie bereit. Alternativ bieten wir Ihnen die **Montage** vor Ort an zu einem attraktiven **Komplettpreis** (also Montage inkl. Aufmaß, An- und Abfahrt, Montage, Gewährleistung)

## Ihre Vorteile

Die Duschen sind aus speziell gehärtetem **Einscheiben – Sicherheitsglas (ESG)** ohne störende Umrahmung. Sie kommen mit einem Minimum an Beschlägen aus, die innenseitig zudem vollständig in das Glas integriert sind. Es gibt also keine Erhebungen auf der Innenseite, kein lästiges Herumwischen, dafür mehr hygienische Sauberkeit.

- Duschabtrennungen aus Klarglas beeindrucken durch hohe Transparenz. Selbstverständlich lassen sich für den Sichtschutz oder zur Dekoration auch teilflächige Sandstrahlungen aufbringen. **Auch diese Variante liefert Teutemacher Glas und Spiegel aus eigener Fertigung.**
- Darüber hinaus lassen sich die Gläser auf Wunsch zusätzlich noch wasser – und schmutzabweisend beschichten (Brite-Guard Oberflächenschutz).
- Die Beschläge und Profile sind poliert verchromt bzw. geätzt oder edelstahllähnlich erhältlich.
- Unsere Duschabtrennungen passen sich Ihrem Bad in Ausführung und Gestaltung an.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage [www.teutemacher.de/glasanwendungen/enderverbraucher](http://www.teutemacher.de/glasanwendungen/enderverbraucher) oder in unserem Produktblatt Duschen zum Downloaden.

## Unsere Ausstellung in Warendorf


Besuchen Sie unsere Ausstellung, um sich die verschiedenen Varianten anzusehen und sich über Gestaltungsmöglichkeiten durch Sandstrahlung oder die verschiedenen Beschlagsysteme beraten zu lassen.

**Senden Sie uns bitte den ausgefüllten und unterschriebenen Bestellbogen auf der Rückseite zu!**

## Unsere Stärken:

- Duschabtrennungen in ESG direkt vom Hersteller
- von uns für Sie in Wunschgröße gefertigt
- hochwertige und langlebige Beschläge
- langjährige Erfahrung im Einbau von Ganzglasanlagen
- kostenlose Beratung in unserer Ausstellung.






## Preis Anfrage:

Wir ermitteln gerne für Sie den Gesamtpreis.


Bitte kreuzen Sie den Duschtyp an, der zu Ihnen passt, geben uns die Glasabmessungen an (ca. Werte) und entscheiden sich ggf. für eine oder mehrere Zusatzausstattungen, Abholpreis oder incl. Montage!




Typ 100  
Drehtür in  
Nische




Typ 130  
Drehtür mit  
Seitenwand



Typ 230  
Drehtür an  
Fixteil mit  
Seitenwand



Typ 008  
freistehende  
Duschwand  
bis 130 cm



Typ 010  
freistehende  
Duschwand  
bis 130 cm

## Duschabtrennungen bestehend aus:

### Tür

ESG 6 mm klar inkl. Griff- und Scharnierbohrungen

•

•

•

### Fixteil

ESG 8 mm klar inkl. Randausschnitte und Bohrungen für die Scharniere

•

•

### Seitenwand

ESG 8 mm klar inkl. Randausschnitte und Bohrungen für die Scharniere

•

### Systeme

Duschsystem Arano mit Wandwinkeln Typ 100 poliert verchromt - innen flächenbündig

•

Duschsystem Arano mit Wandwinkeln Typ 130 poliert verchromt - innen flächenbündig

•

Duschsystem Arano mit Wandwinkeln Typ 230 poliert verchromt - innen flächenbündig

•

Duschwand ESG 8 mm klar (Breite bis 1300 mm)

•

Duschwand ESG 10 mm klar (Breite bis 1300 mm)

•

Wandanschlussprofil inkl. Befestigungsmaterial poliert verchromt - Länge bis 2000 mm

•

•

Stabilisationsstange Glas/Wand 90°

•

•

Inkl. Befestigungsmaterial

poliert verchromt - Länge bis 1000 mm\*

\*Überlänge Stabilisationsstange auf Anfrage

Bitte Ankreuzen!

### Komplettsystem Ihrer Wahl <sup>1)</sup>

Abmessungen Glas in cm (ca.)






### Zusatzausstattung

teillächige Sandstrahlung z.B. Sichtschutz gestrahlt






Brite-Guard (Oberflächenschutz)






Systemset Beschläge edelstahlähnlich






Handtuchhalter an Seitenwand poliert verchromt inkl. Glasbohrungen - 660 mm Länge






### Montage <sup>2)</sup>

inkl. Aufmaß, An- und Abfahrt, Montage, Gewährleistung






<sup>1)</sup> Abholpreis | <sup>2)</sup> Im Umkreis von 40 km. Glas muss problemlos innerhalb des Gebäudes zum Einbauort transportiert werden können.

## Preis Anfrage | Kundenanschrift

Name, Vorname

PLZ, Ort

Straße

Telefon

E-Mail:

Bitte rufen Sie mich an!